



Floor Mat

1 TERMÉKLEÍRÁS

Poliuretán tartalmú polimer bevonat lágyburkolatok ápolására. A készítmény alkalmas továbbá gyári poliuretán bevonattal rendelkező burkolatok frissítésére. Ideális otthoni használatra. Matt megjelenés.

- Elasztikus, csúszásmentes matt réteget hoz létre, ezzel védve a burkolatot.
- Csökken a szennyeződés megtapadása, könnyebb a tisztántarthatósága.
- Matt, természetes hatás.
- Megfelel a DIN 18031 szerinti spotburkolatokra vonatkozó előírásoknak.

2 FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

PVC és linóleum padlóburkolatok. Bizonyos körülmények között használhatja gumifelületek kezelésére is, de előtte tesztelje a terméket.

3 FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Fektetés utáni védelem:

1. Tisztítsa meg a felületet Clean&Strip tisztítószer használatával.
2. Alaposan rázza fel a Floor Mat terméket. Vigyen fel egy egyenletes, vékony réteget a hígítatlan ápolóból. Ehhez használja a Polish Applicator System vagy a Quick Step System termékeinket.
3. Hagyja a felületet egy éjszakát száradni.
4. Bizonyos burkolatokhoz nincs javasolt karbantartás. Kérjük, minden esetben nézze meg a burkolat előírásait. Ha a védőréteg eléggé megkeményedett ahhoz, hogy járni lehessen rajta (kb. egy óra múlva) ismétlje meg az eljárást, de ezúttal az első réteg felhordási irányára merőlegesen. Hagyja a felületet legalább 12 órát száradni, mielőtt rálépne (ajánlatos egy egész éjszakát száradni hagyni).

Napi tisztítás:

Adjon 50 ml Floor Mat terméket 10 liter vízhez, és törölje át a padlót a kapott oldattal.

Megjegyzés: Biztosítson megfelelő szellőztetést a kezelés ideje alatt és száradáskor. Hígítás nélküli használat esetén óvja a felületet az erős napsugárzástól, a huzattól és a por lerakódásától. Jóval a termék használata előtt kapcsolja ki a padlófűtést.

Kiadósság:

hígítatlan felhasználás esetén: 2 liter/100 m²

Napi tisztítás esetén: ~0,2 liter/ 100 m²

4 TECHNIKAI ADATOK

pH érték: 7,5-8 (koncentrátum)

ADR/RID: nem minősül veszélyes árunak.

CLP: nem besorolt.

Tartalmaz: METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, BRONOPOL, illatanyag, oldószer, ápoló összetevők.

EUH208: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on és 2-Methyl-2Hisothiazol-3-on (3:1) keverékét tartalmazza. Allergiás reakciót válthat ki.

A kiürült csomagolás háztartási- vagy szelektív hulladékként kezelhető.

Tartalmaz tartósítószeret. Más összetevők illatanyagok, adalék- és ápolóanyagok.

Száraz, hűvös, fagymentes helyen, a saját csomagolásában tárolandó. Gyermekek elől elzárva tartandó.

Dr. Schutz – Törődünk a padlóval

Fejlesztés Gyártás Logisztika

Dr. Schutz Group GmbH.

Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hesselisch Oldendorf

Telefon: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 16

Fax: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 26

technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com

Dr. Schutz Magyarország

Dr. Schutz termékek magyarországi forgalmazója

(PU, PU Color, ESD PU bevonatok, tisztító- és ápolószerek)

Dr. Schutz Magyarország

Örkönd Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

H-9121 Győrszemere, Pacsirta u. 3.

Telefon: +36 30 861-9461

info@dr-schutz.hu · www.dr-schutz.hu

A fenti használati útmutatót a legjobb tudásunk és a tisztítási technológiák terén szerzett legkorszerűbb ismereteink alapján állítottuk össze. Ez okból kifolyólag, ha szigorú figyelemmel betartja a dobozon feltüntetett utasításokat és az általunk javasolt eljárásokat, a kitűnő minőségű termékeink használatakor a tisztítandó tárgyakat semmilyen kár nem fenyegeti. Termékeink használata azonban nem tartozik felügyeletünk alá. Ez a felhasználó felelőssége és nem menti fel az alól, hogy az általunk forgalmazott termékek a tervezett műveletekre és célokra való alkalmasságát saját maga kipróbálja. Az általunk szolgáltatott információk tehát nem jogerősek és

nem használhatóak fel a cég hitelessége ellen, bármilyen bekövetkezett kár esetén. Ez vonatkozik a harmadik fél védelmi jogainak bármilyen megsértésére is